

## 11.01.2005 - Ergebnisse der Übungen zur Vorlesung Technische Informatik 1 - SS 2004

Ergebnisse bestanden

Die Aussage "nicht bestanden" und "nochmal melden" ist erst gültig nach der 5. Aufgabe

Ges.Nr.	Nr.	Name	Vorname	Matr.Nr.	Sem.Gr.	1.Aufgabe	2.Aufgabe	3. Aufgabe	4.Aufgabe	5.Aufgabe	Summe	Prozent	Bemerkung	Nochmal bei Dr.Lieske melden
1				7860592		24,0	30,0	20,0	0,0	0,0	74,0	49,33	nicht bestanden	---
2				7914761		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	nicht bestanden	---
3				8350352		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	nicht bestanden	---
4				8562000		20,5	0,0	15,0	0,0	0,0	35,5	23,67	nicht bestanden	---
5				8687501		22,0	30,0	29,0	0,0	0,0	81,0	54,00	nicht bestanden	---
6				8735720		20,5	30,0	5,0	0,0	0,0	55,5	37,00	nicht bestanden	---
7				8765496		28,5	30,0	30,0	0,0	0,0	88,5	59,00	nicht bestanden	Nochmal bei Dr.Lieske melden
8				8812838		16,5	13,0	20,0	0,0	0,0	49,5	33,00	nicht bestanden	---
9				8813402		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	nicht bestanden	---
10				8934619		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	nicht bestanden	---
11				8955005		16,5	13,0	20,0	0,0	0,0	49,5	33,00	nicht bestanden	---
12				8964756		24,0	30,0	29,0	0,0	0,0	83,0	55,33	nicht bestanden	---
13				8965094		24,0	22,0	29,0	0,0	0,0	75,0	50,00	nicht bestanden	---
14				8969638		18,5	22,0	30,0	0,0	0,0	70,5	47,00	nicht bestanden	---
15				8970854		30,0	28,0	29,0	0,0	0,0	87,0	58,00	nicht bestanden	Nochmal bei Dr.Lieske melden
16				8975095		29,0	26,0	23,0	0,0	0,0	78,0	52,00	nicht bestanden	---
17				8977490		11,0	30,0	0,0	0,0	0,0	41,0	27,33	nicht bestanden	---
18				9012842		0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	20,0	13,33	nicht bestanden	---
19				9041160		22,0	30,0	29,0	0,0	0,0	81,0	54,00	nicht bestanden	---
20				9091186		0,0	29,0	23,0	0,0	0,0	52,0	34,67	nicht bestanden	---
21				9091200		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	nicht bestanden	---
22				9108870		18,0	29,0	30,0	0,0	0,0	77,0	51,33	nicht bestanden	---
23				9113754		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	nicht bestanden	---
24				9117804		12,5	29,0	0,0	0,0	0,0	41,5	27,67	nicht bestanden	---
25				9118546		12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,0	8,00	nicht bestanden	---
26				9125375		20,0	0,0	29,0	0,0	0,0	49,0	32,67	nicht bestanden	---
27				9154186		22,5	29,0	30,0	0,0	0,0	81,5	54,33	nicht bestanden	---
28				9154726		18,5	28,0	29,0	0,0	0,0	75,5	50,33	nicht bestanden	---
29				9154950		21,0	30,0	26,0	0,0	0,0	77,0	51,33	nicht bestanden	---
30				9155010		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	nicht bestanden	---
31				9155782		27,0	30,0	30,0	0,0	0,0	87,0	58,00	nicht bestanden	Nochmal bei Dr.Lieske melden
32				9157123		20,0	29,5	24,0	0,0	0,0	73,5	49,00	nicht bestanden	---
33				9157571		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	nicht bestanden	---
34				9162174		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	nicht bestanden	---
35				9163019		28,0	0,0	0,0	0,0	0,0	28,0	18,67	nicht bestanden	---
36				9164367		10,0	29,5	26,0	0,0	0,0	65,5	43,67	nicht bestanden	---
37				9179307		22,5	29,0	30,0	0,0	0,0	81,5	54,33	nicht bestanden	---
38				9212440		21,0	30,0	23,0	0,0	0,0	74,0	49,33	nicht bestanden	---
39				9212754		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	nicht bestanden	---
40				9212765		20,5	30,0	29,0	0,0	0,0	79,5	53,00	nicht bestanden	---
41				9212776		19,5	27,0	12,0	0,0	0,0	58,5	39,00	nicht bestanden	---
42				9213330		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	nicht bestanden	---

43	9241273	23,0	30,0	30,0	0,0	0,0	83,0	55,33	nicht bestanden	---
44	9241587	30,0	30,0	25,0	0,0	0,0	85,0	56,67	nicht bestanden	---
45	9242375	30,0	30,0	29,0	0,0	0,0	89,0	59,33	nicht bestanden	Nochmal bei Dr.Lieske melden
46	9251500	19,5	30,0	28,0	0,0	0,0	77,5	51,67	nicht bestanden	---
47	9270152	20,5	28,0	28,0	0,0	0,0	76,5	51,00	nicht bestanden	---
48	9283729	22,0	30,0	30,0	0,0	0,0	82,0	54,67	nicht bestanden	---
49	9288027	22,5	30,0	28,0	0,0	0,0	80,5	53,67	nicht bestanden	---
50	9292460	24,0	29,5	25,0	0,0	0,0	78,5	52,33	nicht bestanden	---
51	9293651	20,5	0,0	0,0	0,0	0,0	20,5	13,67	nicht bestanden	---
52	9298410	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	nicht bestanden	---
53	9301584	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	nicht bestanden	---
54	9354794	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	nicht bestanden	---
55	9355784	21,0	28,0	30,0	0,0	0,0	79,0	52,67	nicht bestanden	---
56	9355820	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	13,33	nicht bestanden	---
57	9356034	0,0	30,0	30,0	0,0	0,0	60,0	40,00	nicht bestanden	---
58	9356102	20,5	28,0	26,0	0,0	0,0	74,5	49,67	nicht bestanden	---
59	9356630	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	nicht bestanden	---
60	9356673	23,0	20,0	30,0	0,0	0,0	73,0	48,67	nicht bestanden	---
61	9357002	0,0	26,0	30,0	0,0	0,0	56,0	37,33	nicht bestanden	---
62	9358181	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	nicht bestanden	---
63	9360398	22,0	27,0	24,0	0,0	0,0	73,0	48,67	nicht bestanden	---
64	9364347	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	nicht bestanden	---
65	9364370	12,5	16,0	0,0	0,0	0,0	28,5	19,00	nicht bestanden	---
66	9366709	27,5	28,0	30,0	0,0	0,0	85,5	57,00	nicht bestanden	---
67	9369330	0,0	29,0	0,0	0,0	0,0	29,0	19,33	nicht bestanden	---
68	9371009	24,0	30,0	25,0	0,0	0,0	79,0	52,67	nicht bestanden	---
69	9372895	22,0	30,0	24,0	0,0	0,0	76,0	50,67	nicht bestanden	---
70	9373795	18,0	30,0	28,0	0,0	0,0	76,0	50,67	nicht bestanden	---
71	9378284	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	nicht bestanden	---
72	9379184	26,5	29,5	30,0	0,0	0,0	86,0	57,33	nicht bestanden	---
73	9382661	23,0	0,0	0,0	0,0	0,0	23,0	15,33	nicht bestanden	---
74	9385609	17,0	23,0	22,0	0,0	0,0	62,0	41,33	nicht bestanden	---
75	9385899	27,0	30,0	21,0	0,0	0,0	78,0	52,00	nicht bestanden	---
76	9412183	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	nicht bestanden	---
77	9412341	22,5	30,0	30,0	0,0	0,0	82,5	55,00	nicht bestanden	---
78	9412475	22,5	30,0	30,0	0,0	0,0	82,5	55,00	nicht bestanden	---
79	9412565	20,0	29,0	24,0	0,0	0,0	73,0	48,67	nicht bestanden	---
80	9412767	20,5	30,0	12,0	0,0	0,0	62,5	41,67	nicht bestanden	---
81	9413094	21,0	28,0	30,0	0,0	0,0	79,0	52,67	nicht bestanden	---
82	9413397	22,0	30,0	25,0	0,0	0,0	77,0	51,33	nicht bestanden	---
83	9413960	21,0	29,5	30,0	0,0	0,0	80,5	53,67	nicht bestanden	---
84	9414040	20,5	30,0	0,0	0,0	0,0	50,5	33,67	nicht bestanden	---
85	9414152	22,5	29,5	30,0	0,0	0,0	82,0	54,67	nicht bestanden	---
86	9440713	21,5	27,0	0,0	0,0	0,0	48,5	32,33	nicht bestanden	---
87	9442254	20,0	0,0	29,0	0,0	0,0	49,0	32,67	nicht bestanden	---
88	9442860	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	nicht bestanden	---
89	9443660	21,5	27,0	0,0	0,0	0,0	48,5	32,33	nicht bestanden	---
90	9443962	23,0	30,0	29,0	0,0	0,0	82,0	54,67	nicht bestanden	---

91	9444357	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	nicht bestanden	---
92	9444436	27,5	0,0	28,0	0,0	0,0	55,5	37,00	nicht bestanden	---
93	9457710	21,0	0,0	12,0	0,0	0,0	33,0	22,00	nicht bestanden	---
94	9540488	0,0	20,0	25,0	0,0	0,0	45,0	30,00	nicht bestanden	---
95	9541311	24,0	29,0	28,0	0,0	0,0	81,0	54,00	nicht bestanden	---
96	9542255	24,5	30,0	28,0	0,0	0,0	82,5	55,00	nicht bestanden	---
97	9611220	20,5	28,0	26,0	0,0	0,0	74,5	49,67	nicht bestanden	---
98	9611296	16,0	28,0	27,0	0,0	0,0	71,0	47,33	nicht bestanden	---
99	9611511	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	nicht bestanden	---
100	9611544	22,5	22,0	30,0	0,0	0,0	74,5	49,67	nicht bestanden	---
101	9612321	23,5	10,0	0,0	0,0	0,0	33,5	22,33	nicht bestanden	---
102	9613243	13,5	17,0	0,0	0,0	0,0	30,5	20,33	nicht bestanden	---
103	9614962	21,5	28,0	30,0	0,0	0,0	79,5	53,00	nicht bestanden	---
104	9615570	22,0	28,0	30,0	0,0	0,0	80,0	53,33	nicht bestanden	---
105	9620107	23,0	30,0	30,0	0,0	0,0	83,0	55,33	nicht bestanden	---
106	9620129	22,0	30,0	24,0	0,0	0,0	76,0	50,67	nicht bestanden	---
107	9620140	16,5	30,0	29,0	0,0	0,0	75,5	50,33	nicht bestanden	---
108	9620285	22,5	30,0	18,0	0,0	0,0	70,5	47,00	nicht bestanden	---
109	9620342	30,0	30,0	30,0	0,0	0,0	90,0	60,00	bestanden	---
110	9620386	20,0	11,0	0,0	0,0	0,0	31,0	20,67	nicht bestanden	---
110	9620465	27,5	0,0	30,0	0,0	0,0	57,5	38,33	nicht bestanden	---
111	9620544	26,0	30,0	26,0	0,0	0,0	82,0	54,67	nicht bestanden	---
112	9620577	18,5	30,0	29,0	0,0	0,0	77,5	51,67	nicht bestanden	---
113	9620825	23,5	27,0	25,0	0,0	0,0	75,5	50,33	nicht bestanden	---
114	9620836	15,5	21,0	26,0	0,0	0,0	62,5	41,67	nicht bestanden	---
115	9620869	29,5	30,0	25,0	0,0	0,0	84,5	56,33	nicht bestanden	---
116	9620880	29,5	30,0	25,0	0,0	0,0	84,5	56,33	nicht bestanden	---
117	9621130	24,0	29,0	24,0	0,0	0,0	77,0	51,33	nicht bestanden	---
118	9621163	19,5	0,0	26,0	0,0	0,0	45,5	30,33	nicht bestanden	---
119	9621231	21,0	30,0	0,0	0,0	0,0	51,0	34,00	nicht bestanden	---
120	9621321	27,0	30,0	30,0	0,0	0,0	87,0	58,00	nicht bestanden	Nochmal bei Dr.Lieske melden
121	9621354	14,0	30,0	0,0	0,0	0,0	44,0	29,33	nicht bestanden	---
122	9621736	21,5	13,0	30,0	0,0	0,0	64,5	43,00	nicht bestanden	---
123	9621870	20,0	11,0	0,0	0,0	0,0	31,0	20,67	nicht bestanden	---
124	9621993	30,0	30,0	29,0	0,0	0,0	89,0	59,33	nicht bestanden	Nochmal bei Dr.Lieske melden
125	9622030	19,5	0,0	26,0	0,0	0,0	45,5	30,33	nicht bestanden	---
126	9622085	24,0	28,0	30,0	0,0	0,0	82,0	54,67	nicht bestanden	---
127	9622164	24,0	26,0	30,0	0,0	0,0	80,0	53,33	nicht bestanden	---
128	9622243	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	nicht bestanden	---
129	9622276	24,0	30,0	30,0	0,0	0,0	84,0	56,00	nicht bestanden	---
130	9622333	16,5	30,0	21,0	0,0	0,0	67,5	45,00	nicht bestanden	---
131	9622355	23,0	27,0	25,0	0,0	0,0	75,0	50,00	nicht bestanden	---
132	9622434	21,5	30,0	28,0	0,0	0,0	79,5	53,00	nicht bestanden	---
133	9622535	27,0	30,0	30,0	0,0	0,0	87,0	58,00	nicht bestanden	Nochmal bei Dr.Lieske melden
134	9622625	21,5	29,5	0,0	0,0	0,0	51,0	34,00	nicht bestanden	---
135	9622759	24,0	30,0	30,0	0,0	0,0	84,0	56,00	nicht bestanden	---
136	9622827	22,5	29,0	28,0	0,0	0,0	79,5	53,00	nicht bestanden	---
137	9622849	21,5	29,0	25,0	0,0	0,0	75,5	50,33	nicht bestanden	---

138	9622871	25,0	28,0	29,0	0,0	0,0	82,0	54,67	nicht bestanden	---
139	9622906	20,5	30,0	30,0	0,0	0,0	80,5	53,67	nicht bestanden	---
140	9622917	21,0	10,0	30,0	0,0	0,0	61,0	40,67	nicht bestanden	---
141	9622928	23,0	27,0	25,0	0,0	0,0	75,0	50,00	nicht bestanden	---
142	9622983	24,0	29,0	28,0	0,0	0,0	81,0	54,00	nicht bestanden	---
143	9623053	15,5	13,0	30,0	0,0	0,0	58,5	39,00	nicht bestanden	---
144	9623165	27,0	30,0	30,0	0,0	0,0	87,0	58,00	nicht bestanden	Nochmal bei Dr.Lieske melden
145	9623244	27,0	30,0	30,0	0,0	0,0	87,0	58,00	nicht bestanden	Nochmal bei Dr.Lieske melden
146	9623255	23,5	30,0	30,0	0,0	0,0	83,5	55,67	nicht bestanden	---
147	9623266	0,0	26,5	0,0	0,0	0,0	26,5	17,67	nicht bestanden	---
148	9623323	23,5	28,0	26,0	0,0	0,0	77,5	51,67	nicht bestanden	---
149	9623771	21,0	30,0	26,0	0,0	0,0	77,0	51,33	nicht bestanden	---
150	9623839	24,0	30,0	24,0	0,0	0,0	78,0	52,00	nicht bestanden	---
151	9624177	23,0	28,5	25,0	0,0	0,0	76,5	51,00	nicht bestanden	---
152	9624436	18,0	21,5	26,0	0,0	0,0	65,5	43,67	nicht bestanden	---
153	9624548	22,5	30,0	30,0	0,0	0,0	82,5	55,00	nicht bestanden	---
154	9624818	22,5	29,0	23,0	0,0	0,0	74,5	49,67	nicht bestanden	---
155	9624840	20,0	0,0	30,0	0,0	0,0	50,0	33,33	nicht bestanden	---
156	9624851	12,5	23,0	29,0	0,0	0,0	64,5	43,00	nicht bestanden	---
157	9624985	14,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,0	9,33	nicht bestanden	---
158	9625202	22,0	30,0	24,0	0,0	0,0	76,0	50,67	nicht bestanden	---
159	9625280	30,0	30,0	30,0	0,0	0,0	90,0	60,00	bestanden	---
160	9625314	19,0	29,5	27,0	0,0	0,0	75,5	50,33	nicht bestanden	---
161	9625380	29,0	28,0	30,0	0,0	0,0	87,0	58,00	nicht bestanden	Nochmal bei Dr.Lieske melden
162	9625549	15,5	30,0	30,0	0,0	0,0	75,5	50,33	nicht bestanden	---
163	9625683	15,5	30,0	30,0	0,0	0,0	75,5	50,33	nicht bestanden	---
164	9625885	24,0	30,0	24,0	0,0	0,0	78,0	52,00	nicht bestanden	---
165	9626089	22,5	30,0	26,0	0,0	0,0	78,5	52,33	nicht bestanden	---
166	9626157	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	nicht bestanden	---
167	9626438	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,0	8,00	nicht bestanden	---
168	9626561	15,0	12,0	30,0	0,0	0,0	57,0	38,00	nicht bestanden	---
169	9626809	16,5	28,0	0,0	0,0	0,0	44,5	29,67	nicht bestanden	---
170	9626820	13,0	30,0	0,0	0,0	0,0	43,0	28,67	nicht bestanden	---
171	9626987	23,0	26,0	30,0	0,0	0,0	79,0	52,67	nicht bestanden	---
172	9627305	20,0	29,5	26,0	0,0	0,0	75,5	50,33	nicht bestanden	---
173	9627483	19,5	22,0	26,0	0,0	0,0	67,5	45,00	nicht bestanden	---
174	9627518	24,0	28,0	28,0	0,0	0,0	80,0	53,33	nicht bestanden	---
175	9627530	23,5	30,0	28,0	0,0	0,0	81,5	54,33	nicht bestanden	---
176	9627710	21,0	28,5	30,0	0,0	0,0	79,5	53,00	nicht bestanden	---
177	9627900	30,0	30,0	30,0	0,0	0,0	90,0	60,00	bestanden	---
178	9628192	13,5	21,5	30,0	0,0	0,0	65,0	43,33	nicht bestanden	---
179	9628250	18,0	30,0	30,0	0,0	0,0	78,0	52,00	nicht bestanden	---
180	9628328	29,0	28,0	30,0	0,0	0,0	87,0	58,00	nicht bestanden	Nochmal bei Dr.Lieske melden
181	9628530	19,0	27,0	24,0	0,0	0,0	70,0	46,67	nicht bestanden	---
182	9628642	19,5	27,0	0,0	0,0	0,0	46,5	31,00	nicht bestanden	---
183	9628888	21,0	30,0	0,0	0,0	0,0	51,0	34,00	nicht bestanden	---
184	9628901	30,0	30,0	30,0	0,0	0,0	90,0	60,00	bestanden	---
185	9628967	13,0	28,0	22,0	0,0	0,0	63,0	42,00	nicht bestanden	---

186	9629206	18,0	25,0	0,0	0,0	0,0	43,0	28,67	nicht bestanden	---
187	9629318	20,0	30,0	28,0	0,0	0,0	78,0	52,00	nicht bestanden	---
188	9629373	24,0	26,5	26,0	0,0	0,0	76,5	51,00	nicht bestanden	---
189	9629531	23,0	28,5	25,0	0,0	0,0	76,5	51,00	nicht bestanden	---
190	9629698	25,0	28,0	30,0	0,0	0,0	83,0	55,33	nicht bestanden	---
191	9629733	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	nicht bestanden	---
192	9629856	23,0	0,0	24,0	0,0	0,0	47,0	31,33	nicht bestanden	---
193	9630007	14,0	30,0	27,0	0,0	0,0	71,0	47,33	nicht bestanden	---
194	9630095	7,5	30,0	25,0	0,0	0,0	62,5	41,67	nicht bestanden	---
195	9630578	25,5	28,0	23,0	0,0	0,0	76,5	51,00	nicht bestanden	---
196	9630624	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	nicht bestanden	---
197	9630815	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	nicht bestanden	---
198	9631063	0,0	30,0	29,0	0,0	0,0	59,0	39,33	nicht bestanden	---
199	9631276	20,0	30,0	30,0	0,0	0,0	80,0	53,33	nicht bestanden	---
200	9631333	23,0	30,0	0,0	0,0	0,0	53,0	35,33	nicht bestanden	---
201	9631434	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	nicht bestanden	---
202	9631478	19,5	22,0	26,0	0,0	0,0	67,5	45,00	nicht bestanden	---
203	9631893	26,5	30,0	30,0	0,0	0,0	86,5	57,67	nicht bestanden	---
204	9631928	13,5	24,0	0,0	0,0	0,0	37,5	25,00	nicht bestanden	---
205	9632154	27,0	24,0	30,0	0,0	0,0	81,0	54,00	nicht bestanden	---
206	9632165	23,5	27,0	26,0	0,0	0,0	76,5	51,00	nicht bestanden	---
207	9632288	30,0	30,0	30,0	0,0	0,0	90,0	60,00	bestanden	---
208	9632301	0,0	29,5	30,0	0,0	0,0	59,5	39,67	nicht bestanden	---
209	9632367	17,5	29,5	30,0	0,0	0,0	77,0	51,33	nicht bestanden	---
210	9632648	15,5	21,0	26,0	0,0	0,0	62,5	41,67	nicht bestanden	---
211	9632793	24,0	28,0	27,0	0,0	0,0	79,0	52,67	nicht bestanden	---
212	9632839	19,5	28,0	30,0	0,0	0,0	77,5	51,67	nicht bestanden	---
213	9633289	10,5	29,0	30,0	0,0	0,0	69,5	46,33	nicht bestanden	---
214	9633515	23,5	30,0	23,0	0,0	0,0	76,5	51,00	nicht bestanden	---
215	9633581	18,0	21,5	28,0	0,0	0,0	67,5	45,00	nicht bestanden	---
216	9633592	0,0	29,5	30,0	0,0	0,0	59,5	39,67	nicht bestanden	---
217	9633616	23,5	27,0	26,0	0,0	0,0	76,5	51,00	nicht bestanden	---
218	9633649	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	nicht bestanden	---
219	9633761	25,5	28,0	0,0	0,0	0,0	53,5	35,67	nicht bestanden	---
220	9633818	0,0	21,0	0,0	0,0	0,0	21,0	14,00	nicht bestanden	---
221	9633830	23,5	30,0	23,0	0,0	0,0	76,5	51,00	nicht bestanden	---
222	9633840	18,5	30,0	30,0	0,0	0,0	78,5	52,33	nicht bestanden	---
223	9633985	21,5	29,0	30,0	0,0	0,0	80,5	53,67	nicht bestanden	---
224	9634011	21,0	30,0	29,0	0,0	0,0	80,0	53,33	nicht bestanden	---
225	9634066	18,0	21,5	28,0	0,0	0,0	67,5	45,00	nicht bestanden	---
226	9634404	27,5	30,0	30,0	0,0	0,0	87,5	58,33	nicht bestanden	Nochmal bei Dr.Lieske melden
227	9634459	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	nicht bestanden	---
228	9634729	23,0	30,0	30,0	0,0	0,0	83,0	55,33	nicht bestanden	---
229	9634808	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	nicht bestanden	---
230	9634885	28,5	30,0	25,0	0,0	0,0	83,5	55,67	nicht bestanden	---
231	9634909	17,0	30,0	23,0	0,0	0,0	70,0	46,67	nicht bestanden	---
232	9635078	24,0	29,0	30,0	0,0	0,0	83,0	55,33	nicht bestanden	---
233	9635090	25,0	30,0	30,0	0,0	0,0	85,0	56,67	nicht bestanden	---

234	9635214	19,5	30,0	26,0	0,0	0,0	75,5	50,33	nicht bestanden	---
235	9635630	27,0	30,0	30,0	0,0	0,0	87,0	58,00	nicht bestanden	Nochmal bei Dr.Lieske melden
236	9635730	21,5	30,0	25,0	0,0	0,0	76,5	51,00	nicht bestanden	---
237	9635741	19,5	26,0	29,0	0,0	0,0	74,5	49,67	nicht bestanden	---
238	9636180	12,5	0,0	0,0	0,0	0,0	12,5	8,33	nicht bestanden	---
239	9636204	23,5	30,0	26,0	0,0	0,0	79,5	53,00	nicht bestanden	---
240	9636259	22,0	27,0	30,0	0,0	0,0	79,0	52,67	nicht bestanden	---
241	9636338	7,5	0,0	0,0	0,0	0,0	7,5	5,00	nicht bestanden	---
242	9636595	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	nicht bestanden	---
243	9636710	18,0	27,0	22,0	0,0	0,0	67,0	44,67	nicht bestanden	---
244	9637462	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	nicht bestanden	---
245	9637855	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	nicht bestanden	---
246	9638171	18,0	21,5	26,0	0,0	0,0	65,5	43,67	nicht bestanden	---
247	9639497	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	nicht bestanden	---
248	9639914	28,5	0,0	11,0	0,0	0,0	39,5	26,33	nicht bestanden	---