

27.01.2005 - Ergebnisse der Übungen zur Vorlesung Technische Informatik 1 - SS 2004

Die Aussage "nicht bestanden" und "nochmal melden" ist erst gültig nach der 5. Aufgabe

Ges.Nr.	Nr.	Name	Vorname	Matr.Nr.	Sem.Gr.	Ergebnisse bestanden					Summe	Prozent	Bemerkung	Nochmal bei Dr.Lieske melden
						1.Aufgabe	2.Aufgabe	3. Aufgabe	4.Aufgabe	5.Aufgabe				
1				7860592		24,0	30,0	20,0	29,5	10,5	114,0	76,00	bestanden	---
2				7914761		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	nicht bestanden	---
3				8350352		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	nicht bestanden	---
4				8562000		20,5	0,0	15,0	28,0	0,0	63,5	42,33	nicht bestanden	---
5				8687501		22,0	30,0	29,0	27,0	0,0	108,0	72,00	bestanden	---
6				8735720		20,5	30,0	5,0	25,0	21,0	101,5	67,67	bestanden	---
7				8765496		28,5	30,0	30,0	29,0	30,0	147,5	98,33	bestanden	---
8				8812838		16,5	13,0	20,0	0,0	0,0	49,5	33,00	nicht bestanden	---
9				8813402		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	nicht bestanden	---
10				8934619		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	nicht bestanden	---
11				8955005		16,5	13,0	20,0	0,0	0,0	49,5	33,00	nicht bestanden	---
12				8964756		24,0	30,0	29,0	27,5	30,0	140,5	93,67	bestanden	---
13				8965094		24,0	22,0	29,0	30,0	30,0	135,0	90,00	bestanden	---
14				8969638		18,5	22,0	30,0	23,5	23,0	117,0	78,00	bestanden	---
15				8970854		30,0	28,0	29,0	29,5	30,0	146,5	97,67	bestanden	---
16				8975095		29,0	26,0	23,0	0,0	22,0	100,0	66,67	bestanden	---
17				8977490		11,0	30,0	0,0	28,0	7,0	76,0	50,67	nicht bestanden	---
18				9012842		0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	20,0	13,33	nicht bestanden	---
19				9041160		22,0	30,0	29,0	27,5	30,0	138,5	92,33	bestanden	---
20				9091186		0,0	29,0	23,0	0,0	0,0	52,0	34,67	nicht bestanden	---
21				9091200		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	nicht bestanden	---
22				9108870		18,0	29,0	30,0	26,5	6,5	110,0	73,33	bestanden	---
23				9113754		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	nicht bestanden	---
24				9117804		12,5	29,0	0,0	0,0	10,5	52,0	34,67	nicht bestanden	---
25				9118546		12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,0	8,00	nicht bestanden	---
26				9125375		20,0	0,0	29,0	24,5	30,0	103,5	69,00	bestanden	---
27				9154186		22,5	29,0	30,0	29,0	30,0	140,5	93,67	bestanden	---
28				9154726		18,5	28,0	29,0	29,0	26,5	131,0	87,33	bestanden	---
29				9154950		21,0	30,0	26,0	26,5	0,0	103,5	69,00	bestanden	---
30				9155010		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	nicht bestanden	---
31				9155782		27,0	30,0	30,0	29,5	0,0	116,5	77,67	bestanden	---
32				9157123		20,0	29,5	24,0	27,0	10,5	111,0	74,00	bestanden	---
33				9157571		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	nicht bestanden	---
34				9162174		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	nicht bestanden	---
35				9163019		28,0	0,0	0,0	0,0	0,0	28,0	18,67	nicht bestanden	---
36				9164367		10,0	29,5	26,0	21,0	10,5	97,0	64,67	bestanden	---
37				9179307		22,5	29,0	30,0	28,5	0,0	110,0	73,33	bestanden	---
38				9212440		21,0	30,0	23,0	28,0	10,5	112,5	75,00	bestanden	---
39				9212754		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	nicht bestanden	---
40				9212765		20,5	30,0	29,0	29,0	26,5	135,0	90,00	bestanden	---
41				9212776		19,5	27,0	12,0	30,0	20,0	108,5	72,33	bestanden	---
42				9213330		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	nicht bestanden	---

43	9241273	23,0	30,0	30,0	30,0	30,0	143,0	95,33	bestanden	---
44	9241587	30,0	30,0	25,0	21,5	0,0	106,5	71,00	bestanden	---
45	9242375	30,0	30,0	29,0	29,5	30,0	148,5	99,00	bestanden	---
46	9251500	19,5	30,0	28,0	21,5	17,0	116,0	77,33	bestanden	---
47	9270152	20,5	28,0	28,0	0,0	23,5	100,0	66,67	bestanden	---
48	9283729	22,0	30,0	30,0	30,0	26,0	138,0	92,00	bestanden	---
49	9288027	22,5	30,0	28,0	29,0	30,0	139,5	93,00	bestanden	---
50	9292460	24,0	29,5	25,0	29,5	10,5	118,5	79,00	bestanden	---
51	9293651	20,5	0,0	0,0	0,0	0,0	20,5	13,67	nicht bestanden	---
52	9298410	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	nicht bestanden	---
53	9301584	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	nicht bestanden	---
54	9354794	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	nicht bestanden	---
55	9355784	21,0	28,0	30,0	29,5	30,0	138,5	92,33	bestanden	---
56	9355820	20,0	0,0	0,0	24,0	0,0	44,0	29,33	nicht bestanden	---
57	9356034	0,0	30,0	30,0	24,5	30,0	114,5	76,33	bestanden	---
58	9356102	20,5	28,0	26,0	19,0	26,5	120,0	80,00	bestanden	---
59	9356630	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	nicht bestanden	---
60	9356673	23,0	20,0	30,0	22,5	30,0	125,5	83,67	bestanden	---
61	9357002	0,0	26,0	30,0	29,5	0,0	85,5	57,00	nicht bestanden	---
62	9358181	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	nicht bestanden	---
63	9360398	22,0	27,0	24,0	26,5	30,0	129,5	86,33	bestanden	---
64	9364347	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	nicht bestanden	---
65	9364370	12,5	16,0	0,0	4,5	0,0	33,0	22,00	nicht bestanden	---
66	9366709	27,5	28,0	30,0	8,0	0,0	93,5	62,33	bestanden	---
67	9369330	0,0	29,0	0,0	0,0	0,0	29,0	19,33	nicht bestanden	---
68	9371009	24,0	30,0	25,0	29,5	10,5	119,0	79,33	bestanden	---
69	9372895	22,0	30,0	24,0	29,0	0,0	105,0	70,00	bestanden	---
70	9373795	18,0	30,0	28,0	18,5	0,0	94,5	63,00	bestanden	---
71	9378284	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	nicht bestanden	---
72	9379184	26,5	29,5	30,0	28,5	0,0	114,5	76,33	bestanden	---
73	9382661	23,0	0,0	0,0	0,0	0,0	23,0	15,33	nicht bestanden	---
74	9385609	17,0	23,0	22,0	20,0	10,5	92,5	61,67	bestanden	---
75	9385899	27,0	30,0	21,0	25,5	0,0	103,5	69,00	bestanden	---
76	9412183	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	nicht bestanden	---
77	9412341	22,5	30,0	30,0	25,0	30,0	137,5	91,67	bestanden	---
78	9412475	22,5	30,0	30,0	25,0	30,0	137,5	91,67	bestanden	---
79	9412565	20,0	29,0	24,0	0,0	12,5	85,5	57,00	nicht bestanden	---
80	9412767	20,5	30,0	12,0	29,0	20,0	111,5	74,33	bestanden	---
81	9413094	21,0	28,0	30,0	29,5	0,0	108,5	72,33	bestanden	---
82	9413397	22,0	30,0	25,0	22,0	0,0	99,0	66,00	bestanden	---
83	9413960	21,0	29,5	30,0	21,5	30,0	132,0	88,00	bestanden	---
84	9414040	20,5	30,0	0,0	0,0	0,0	50,5	33,67	nicht bestanden	---
85	9414152	22,5	29,5	30,0	21,5	0,0	103,5	69,00	bestanden	---
86	9440713	21,5	27,0	0,0	0,0	0,0	48,5	32,33	nicht bestanden	---
87	9442254	20,0	0,0	29,0	24,5	30,0	103,5	69,00	bestanden	---
88	9442860	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	nicht bestanden	---
89	9443660	21,5	27,0	0,0	0,0	0,0	48,5	32,33	nicht bestanden	---
90	9443962	23,0	30,0	29,0	27,5	30,0	139,5	93,00	bestanden	---

91	9444357	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	nicht bestanden	---
92	9444436	27,5	0,0	28,0	5,0	0,0	60,5	40,33	nicht bestanden	---
93	9457710	21,0	0,0	12,0	0,0	0,0	33,0	22,00	nicht bestanden	---
94	9540488	0,0	20,0	25,0	18,0	16,0	79,0	52,67	nicht bestanden	---
95	9541311	24,0	29,0	28,0	29,0	30,0	140,0	93,33	bestanden	---
96	9542255	24,5	30,0	28,0	29,5	30,0	142,0	94,67	bestanden	---
97	9611220	20,5	28,0	26,0	0,0	0,0	74,5	49,67	nicht bestanden	---
98	9611296	16,0	28,0	27,0	26,5	0,0	97,5	65,00	bestanden	---
99	9611511	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	nicht bestanden	---
100	9611544	22,5	22,0	30,0	22,0	18,0	114,5	76,33	bestanden	---
101	9612321	23,5	10,0	0,0	21,5	0,0	55,0	36,67	nicht bestanden	---
102	9613243	13,5	17,0	0,0	5,0	0,0	35,5	23,67	nicht bestanden	---
103	9614962	21,5	28,0	30,0	27,0	11,0	117,5	78,33	bestanden	---
104	9615570	22,0	28,0	30,0	26,0	10,5	116,5	77,67	bestanden	---
105	9620107	23,0	30,0	30,0	29,0	30,0	142,0	94,67	bestanden	---
106	9620129	22,0	30,0	24,0	27,5	10,5	114,0	76,00	bestanden	---
107	9620140	16,5	30,0	29,0	28,5	1,0	105,0	70,00	bestanden	---
108	9620285	22,5	30,0	18,0	19,0	0,0	89,5	59,67	nicht bestanden	Nochmal bei Dr.Lieske melden
109	9620342	30,0	30,0	30,0	29,5	0,0	119,5	79,67	bestanden	---
110	9620386	20,0	11,0	0,0	27,5	30,0	88,5	59,00	nicht bestanden	Nochmal bei Dr.Lieske melden
110	9620465	27,5	0,0	30,0	25,0	0,0	82,5	55,00	nicht bestanden	---
111	9620544	26,0	30,0	26,0	30,0	30,0	142,0	94,67	bestanden	---
112	9620577	18,5	30,0	29,0	30,0	19,0	126,5	84,33	bestanden	---
113	9620825	23,5	27,0	25,0	30,0	30,0	135,5	90,33	bestanden	---
114	9620836	15,5	21,0	26,0	24,0	30,0	116,5	77,67	bestanden	---
115	9620869	29,5	30,0	25,0	27,0	0,0	111,5	74,33	bestanden	---
116	9620880	29,5	30,0	25,0	27,0	0,0	111,5	74,33	bestanden	---
117	9621130	24,0	29,0	24,0	29,5	30,0	136,5	91,00	bestanden	---
118	9621163	19,5	0,0	26,0	0,0	0,0	45,5	30,33	nicht bestanden	---
119	9621231	21,0	30,0	0,0	28,5	0,0	79,5	53,00	nicht bestanden	---
120	9621321	27,0	30,0	30,0	29,0	2,0	118,0	78,67	bestanden	---
121	9621354	14,0	30,0	0,0	19,5	0,0	63,5	42,33	nicht bestanden	---
122	9621736	21,5	13,0	30,0	21,0	15,0	100,5	67,00	bestanden	---
123	9621870	20,0	11,0	0,0	27,5	15,0	73,5	49,00	nicht bestanden	---
124	9621993	30,0	30,0	29,0	23,5	0,0	112,5	75,00	bestanden	---
125	9622030	19,5	0,0	26,0	0,0	0,0	45,5	30,33	nicht bestanden	---
126	9622085	24,0	28,0	30,0	30,0	0,0	112,0	74,67	bestanden	---
127	9622164	24,0	26,0	30,0	29,0	30,0	139,0	92,67	bestanden	---
128	9622243	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	nicht bestanden	---
129	9622276	24,0	30,0	30,0	29,0	30,0	143,0	95,33	bestanden	---
130	9622333	16,5	30,0	21,0	30,0	2,5	100,0	66,67	bestanden	---
131	9622355	23,0	27,0	25,0	25,0	10,5	110,5	73,67	bestanden	---
132	9622434	21,5	30,0	28,0	29,5	30,0	139,0	92,67	bestanden	---
133	9622535	27,0	30,0	30,0	25,0	30,0	142,0	94,67	bestanden	---
134	9622625	21,5	29,5	0,0	23,5	7,0	81,5	54,33	nicht bestanden	---
135	9622759	24,0	30,0	30,0	28,5	30,0	142,5	95,00	bestanden	---
136	9622827	22,5	29,0	28,0	4,0	0,0	83,5	55,67	nicht bestanden	---
137	9622849	21,5	29,0	25,0	25,5	25,0	126,0	84,00	bestanden	---

138	9622871	25,0	28,0	29,0	23,0	0,0	105,0	70,00	bestanden	---
139	9622906	20,5	30,0	30,0	23,0	0,0	103,5	69,00	bestanden	---
140	9622917	21,0	10,0	30,0	21,5	15,0	97,5	65,00	bestanden	---
141	9622928	23,0	27,0	25,0	25,0	10,5	110,5	73,67	bestanden	---
142	9622983	24,0	29,0	28,0	26,5	30,0	137,5	91,67	bestanden	---
143	9623053	15,5	13,0	30,0	8,5	30,0	97,0	64,67	bestanden	---
144	9623165	27,0	30,0	30,0	29,5	30,0	146,5	97,67	bestanden	---
145	9623244	27,0	30,0	30,0	25,0	30,0	142,0	94,67	bestanden	---
146	9623255	23,5	30,0	30,0	28,0	30,0	141,5	94,33	bestanden	---
147	9623266	0,0	26,5	0,0	0,0	0,0	26,5	17,67	nicht bestanden	---
148	9623323	23,5	28,0	26,0	23,0	0,0	100,5	67,00	bestanden	---
149	9623771	21,0	30,0	26,0	26,0	10,5	113,5	75,67	bestanden	---
150	9623839	24,0	30,0	24,0	19,0	0,0	97,0	64,67	bestanden	---
151	9624177	23,0	28,5	25,0	25,0	30,0	131,5	87,67	bestanden	---
152	9624436	18,0	21,5	26,0	24,0	10,5	100,0	66,67	bestanden	---
153	9624548	22,5	30,0	30,0	0,0	0,0	82,5	55,00	nicht bestanden	---
154	9624818	22,5	29,0	23,0	28,0	25,0	127,5	85,00	bestanden	---
155	9624840	20,0	0,0	30,0	25,0	21,0	96,0	64,00	bestanden	---
156	9624851	12,5	23,0	29,0	28,5	26,0	119,0	79,33	bestanden	---
157	9624985	14,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,0	9,33	nicht bestanden	---
158	9625202	22,0	30,0	24,0	27,5	10,5	114,0	76,00	bestanden	---
159	9625280	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	150,0	100,00	bestanden	---
160	9625314	19,0	29,5	27,0	28,0	7,0	110,5	73,67	bestanden	---
161	9625380	29,0	28,0	30,0	28,0	0,0	115,0	76,67	bestanden	---
162	9625549	15,5	30,0	30,0	29,5	8,0	113,0	75,33	bestanden	---
163	9625683	15,5	30,0	30,0	29,5	8,0	113,0	75,33	bestanden	---
164	9625885	24,0	30,0	24,0	19,0	0,0	97,0	64,67	bestanden	---
165	9626089	22,5	30,0	26,0	30,0	0,0	108,5	72,33	bestanden	---
166	9626157	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	nicht bestanden	---
167	9626438	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,0	8,00	nicht bestanden	---
168	9626561	15,0	12,0	30,0	26,0	30,0	113,0	75,33	bestanden	---
169	9626809	16,5	28,0	0,0	0,0	0,0	44,5	29,67	nicht bestanden	---
170	9626820	13,0	30,0	0,0	23,5	4,5	71,0	47,33	nicht bestanden	---
171	9626987	23,0	26,0	30,0	30,0	3,0	112,0	74,67	bestanden	---
172	9627305	20,0	29,5	26,0	23,5	11,0	110,0	73,33	bestanden	---
173	9627483	19,5	22,0	26,0	17,5	0,0	85,0	56,67	nicht bestanden	---
174	9627518	24,0	28,0	28,0	27,5	0,0	107,5	71,67	bestanden	---
175	9627530	23,5	30,0	28,0	28,5	30,0	140,0	93,33	bestanden	---
176	9627710	21,0	28,5	30,0	30,0	0,0	109,5	73,00	bestanden	---
177	9627900	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	150,0	100,00	bestanden	---
178	9628192	13,5	21,5	30,0	0,0	0,0	65,0	43,33	nicht bestanden	---
179	9628250	18,0	30,0	30,0	0,0	0,0	78,0	52,00	nicht bestanden	---
180	9628328	29,0	28,0	30,0	28,0	0,0	115,0	76,67	bestanden	---
181	9628530	19,0	27,0	24,0	25,0	16,0	111,0	74,00	bestanden	---
182	9628642	19,5	27,0	0,0	30,0	26,0	102,5	68,33	bestanden	---
183	9628888	21,0	30,0	0,0	26,0	10,5	87,5	58,33	nicht bestanden	Nochmal bei Dr.Lieske melden
184	9628901	30,0	30,0	30,0	30,0	0,0	120,0	80,00	bestanden	---
185	9628967	13,0	28,0	22,0	0,0	0,0	63,0	42,00	nicht bestanden	---

186	9629206	18,0	25,0	0,0	0,0	0,0	43,0	28,67	nicht bestanden	---
187	9629318	20,0	30,0	28,0	21,5	17,0	116,5	77,67	bestanden	---
188	9629373	24,0	26,5	26,0	29,5	30,0	136,0	90,67	bestanden	---
189	9629531	23,0	28,5	25,0	25,0	30,0	131,5	87,67	bestanden	---
190	9629698	25,0	28,0	30,0	30,0	30,0	143,0	95,33	bestanden	---
191	9629733	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	nicht bestanden	---
192	9629856	23,0	0,0	24,0	29,0	30,0	106,0	70,67	bestanden	---
193	9630007	14,0	30,0	27,0	19,5	0,0	90,5	60,33	bestanden	---
194	9630095	7,5	30,0	25,0	23,5	4,5	90,5	60,33	bestanden	---
195	9630578	25,5	28,0	23,0	25,0	0,0	101,5	67,67	bestanden	---
196	9630624	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	nicht bestanden	---
197	9630815	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	nicht bestanden	---
198	9631063	0,0	30,0	29,0	30,0	19,0	108,0	72,00	bestanden	---
199	9631276	20,0	30,0	30,0	25,0	21,0	126,0	84,00	bestanden	---
200	9631333	23,0	30,0	0,0	24,0	0,0	77,0	51,33	nicht bestanden	---
201	9631434	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	nicht bestanden	---
202	9631478	19,5	22,0	26,0	17,5	0,0	85,0	56,67	nicht bestanden	---
203	9631893	26,5	30,0	30,0	29,5	30,0	146,0	97,33	bestanden	---
204	9631928	13,5	24,0	0,0	0,0	0,0	37,5	25,00	nicht bestanden	---
205	9632154	27,0	24,0	30,0	0,0	4,0	85,0	56,67	nicht bestanden	---
206	9632165	23,5	27,0	26,0	22,0	0,0	98,5	65,67	bestanden	---
207	9632288	30,0	30,0	30,0	30,0	11,0	131,0	87,33	bestanden	---
208	9632301	0,0	29,5	30,0	22,5	0,0	82,0	54,67	nicht bestanden	---
209	9632367	17,5	29,5	30,0	26,5	16,5	120,0	80,00	bestanden	---
210	9632648	15,5	21,0	26,0	24,0	0,0	86,5	57,67	nicht bestanden	---
211	9632793	24,0	28,0	27,0	28,0	0,0	107,0	71,33	bestanden	---
212	9632839	19,5	28,0	30,0	30,0	30,0	137,5	91,67	bestanden	---
213	9633289	10,5	29,0	30,0	26,0	0,0	95,5	63,67	bestanden	---
214	9633515	23,5	30,0	23,0	30,0	30,0	136,5	91,00	bestanden	---
215	9633581	18,0	21,5	28,0	24,0	10,5	102,0	68,00	bestanden	---
216	9633592	0,0	29,5	30,0	22,5	30,0	112,0	74,67	bestanden	---
217	9633616	23,5	27,0	26,0	22,0	0,0	98,5	65,67	bestanden	---
218	9633649	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	nicht bestanden	---
219	9633761	25,5	28,0	0,0	25,0	0,0	78,5	52,33	nicht bestanden	---
220	9633818	0,0	21,0	0,0	0,0	0,0	21,0	14,00	nicht bestanden	---
221	9633830	23,5	30,0	23,0	30,0	30,0	136,5	91,00	bestanden	---
222	9633840	18,5	30,0	30,0	29,5	9,0	117,0	78,00	bestanden	---
223	9633985	21,5	29,0	30,0	30,0	30,0	140,5	93,67	bestanden	---
224	9634011	21,0	30,0	29,0	29,0	30,0	139,0	92,67	bestanden	---
225	9634066	18,0	21,5	28,0	24,0	10,5	102,0	68,00	bestanden	---
226	9634404	27,5	30,0	30,0	25,0	0,0	112,5	75,00	bestanden	---
227	9634459	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	nicht bestanden	---
228	9634729	23,0	30,0	30,0	30,0	30,0	143,0	95,33	bestanden	---
229	9634808	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	nicht bestanden	---
230	9634885	28,5	30,0	25,0	29,0	0,0	112,5	75,00	bestanden	---
231	9634909	17,0	30,0	23,0	24,0	0,0	94,0	62,67	bestanden	---
232	9635078	24,0	29,0	30,0	28,0	15,0	126,0	84,00	bestanden	---
233	9635090	25,0	30,0	30,0	30,0	30,0	145,0	96,67	bestanden	---

234	9635214	19,5	30,0	26,0	23,5	0,0	99,0	66,00	bestanden	---
235	9635630	27,0	30,0	30,0	28,5	22,0	137,5	91,67	bestanden	---
236	9635730	21,5	30,0	25,0	24,0	0,0	100,5	67,00	bestanden	---
237	9635741	19,5	26,0	29,0	26,0	30,0	130,5	87,00	bestanden	---
238	9636180	12,5	0,0	0,0	0,0	0,0	12,5	8,33	nicht bestanden	---
239	9636204	23,5	30,0	26,0	24,0	0,0	103,5	69,00	bestanden	---
240	9636259	22,0	27,0	30,0	26,5	16,5	122,0	81,33	bestanden	---
241	9636338	7,5	0,0	0,0	0,0	0,0	7,5	5,00	nicht bestanden	---
242	9636595	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	nicht bestanden	---
243	9636710	18,0	27,0	22,0	26,0	0,0	93,0	62,00	bestanden	---
244	9637462	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	nicht bestanden	---
245	9637855	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	nicht bestanden	---
246	9638171	18,0	21,5	26,0	24,0	10,5	100,0	66,67	bestanden	---
247	9639497	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	nicht bestanden	---
248	9639914	28,5	0,0	11,0	0,0	0,0	39,5	26,33	nicht bestanden	---

